

Stralers en Spots



DOMINO en TANGO

Vormgeving Domino:

Voor het klassieke en tijdloze design van deze serie schijnwerpers werd het model in 2007 bekroond met het RedDot Design Award, een prestigieuze onderscheiding in de wereld van industriële productontwerpers.

Vormgeving Tango:

Een bijzondere en herkenbare vormgeving kenmerken deze serie schijnwerpers. De ronde vormen en de stevige omklemming van het lichaam hebben kennelijk tot de naamkeuze bijgedragen.

Degelijke constructie:

De stralerseries DOMINO en TANGO kenmerken zich door hun degelijke bouwwijze. De behuizingen zijn vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profieldelen en gietstukken en zijn gelakt in een witte of zilverkleurige epoxy lak.

Hoogwaardige reflectortechniek:

Voor de uitvoeringen voor keramische steeklampen CDM-T-C, CDM-T-C-E, CDM-T-C en CDM-T is er keuze uit 3 hoogwaardige aluminium reflectortypen:

- Flood, resp. 34 of 36°
- Medium, resp. 20 of 24°
- Spot, resp. 9 of 12°

Elektronische apparatuur:

Alle uitvoeringen voor keramische lampen worden geleverd met elektronische voorschakel- en ontsteekapparatuur.

Eenvoudige lampenwissel:

De frontring is voorzien van een bajonetsluiting waardoor het lampencompartiment eenvoudig kan worden geopend.

Keuze uit eigentijdse lichtbronnen:

In beide series zijn uitvoeringen leverbaar voor:

- Halogeenreflectorlampen 230V, QPAR16, 35/40/50W
- Halogeenreflectorlampen 230V, QPAR20, 75W
- Keramische reflectorlampen HIPAR111, 35 en 70W
- Keramische miniatuurlampen CDM-T-C-E 20W
- Compacte keramische lampen CDM-T-C, 20, 35 en 70W
- Keramische lampen CDM-T, 35 en 70W

3-Fasen-adapter:

De stralers worden standaard geleverd met een universele 3-fasen keuzeadapter. De adapter past op de meest toegepaste 3-fasen railsystemen.




Domino

Tango

Uitvoeringen:

De belangrijkste uitvoeringen zijn in het typeoverzicht opgenomen. Uitgebreide informatie en documentatie van de overige uitvoeringen zullen wij op aanvraag – verstrekken.

| Toebehoren Type | Omschrijving |
|-----------------|--|
| FFD10BLAUW | Kleurfilter D=100, thermisch gehard, kleur blauw |
| FFD10GEEL | Kleurfilter D=100, thermisch gehard, kleur geel |
| FFD10GROEN | Kleurfilter D=100, thermisch gehard, kleur groen |
| FFD10ROOD | Kleurfilter D=100, thermisch gehard, kleur rood |
| FFD13BLAUW | Kleurfilter D=130, thermisch gehard, kleur blauw |
| FFD13GEEL | Kleurfilter D=130, thermisch gehard, kleur geel |
| FFD13GROEN | Kleurfilter D=130, thermisch gehard, kleur groen |
| FFD13ROOD | Kleurfilter D=130, thermisch gehard, kleur rood |
| WRD07 | Honingraatrooster D= 70, ring wit |
| WRD07SI | Honingraatrooster D= 70, ring zilver |
| WRD10 | Honingraatrooster D=100, ring wit |
| WRD10SI | Honingraatrooster D=100, ring zilver |
| WRD13 | Honingraatrooster D=130, ring wit |
| WRD13SI | Honingraatrooster D=130, ring zilver |



Stralers en Spots

RIDI

DOMINO


De stralers uit de serie "Domino" hebben een klassieke en tijdloze vormgeving. De behuizing is vervaardigd uit aluminium profiel en gietstukken, standaard gelakt in de kleur wit of zilver (-SI) en is voorzien van een universele 3-fasen railadapter en elektronische voorschakelapparatuur (CDM...-lampen).



reddot design award
winner 2007

DOMINO 07/07


Uitvoering voor een QPAR16 lamp van 35, 4 of 5 W-
□□□/5□Hz.
Zonder VSA of trafo.



| Armatuur Type | Lamp Type | Fitting |
|----------------------|-----------------|---------|
| DOMINO □/□ QPAR16 | QPAR16 35/4□5□W | GU1□ |
| DOMINO □/□ QPAR16-SI | QPAR16 35/4□5□W | GU1□ |

DOMINO 07/10


Uitvoering voor een keramische lamp van □□W.
Reflectortypes:
-F = Flood, ca. 34°
-M = Medium, ca. □□°
-S = Spot, ca. 9°



| Armatuur Type | Lamp Type | Fitting |
|--------------------------|--------------|---------|
| DOMINO □/1□ HIT-TC□□F | CDM-TC-CE□□W | PGj5 |
| DOMINO □/1□ HIT-TC□□F-SI | CDM-TC-CE□□W | PGj5 |
| DOMINO □/1□ HIT-TC□□M | CDM-TC-CE□□W | PGj5 |
| DOMINO □/1□ HIT-TC□□M-SI | CDM-TC-CE□□W | PGj5 |
| DOMINO □/1□ HIT-TC□□S | CDM-TC-CE□□W | PGj5 |
| DOMINO □/1□ HIT-TC□□S-SI | CDM-TC-CE□□W | PGj5 |

DOMINO 07/13

Uitvoering voor keramische lampen CDMT van 35 en 7 W,
Reflectortypes:
-F = Flood, ca. 36°
-M = Medium, ca. □4°
-S = Spot, ca. 1□°




| Armatuur Type | Lamp Type | Fitting |
|-------------------------|-----------|---------|
| DOMINO □/13 HIT-35-F | CDMT-35W | G1□ |
| DOMINO □/13 HIT-35-F-SI | CDMT-35W | G1□ |
| DOMINO □/13 HIT-35-M | CDMT-35W | G1□ |
| DOMINO □/13 HIT-35-M-SI | CDMT-35W | G1□ |
| DOMINO □/13 HIT-35-S | CDMT-35W | G1□ |
| DOMINO □/13 HIT-35-S-SI | CDMT-35W | G1□ |
| DOMINO □/13 HIT-7□F | CDMT-7□W | G1□ |
| DOMINO □/13 HIT-7□F-SI | CDMT-7□W | G1□ |
| DOMINO □/13 HIT-7□M | CDMT-7□W | G1□ |
| DOMINO □/13 HIT-7□M-SI | CDMT-7□W | G1□ |
| DOMINO □/13 HIT-7□S | CDMT-7□W | G1□ |
| DOMINO □/13 HIT-7□S-SI | CDMT-7□W | G1□ |

De DOMINO-□/13 is tevens leverbaar in uitvoeringen voor keramische lampen CDM-TC (G8,5) van □□ 35 en 7 W en HIPAR111 lampen (GX8,5) van 35 en 7 W.

Toebehoren:

Kleurfilters en honingraatroosters: zie pag. 8 - 47.



Stralers en Spots


RIDI

TANGO

De stralers uit de serie "Tango" zijn bijzonder, opvallend en herkenbaar vormgegeven. De behuizing is vervaardigd uit aluminium profiel en gietstukken, standaard gelakt in de kleur wit of zilver (-SI) en is voorzien van een universele 3-fasen railadapter, transparant aansluitnoer en elektronische voorschakelapparatuur (CDM...-lampen).

TANGO 07/07


Uitvoering voor een QPAR16 lamp van 35, 40 of 50W-230V/50Hz.
Zonder VSA of trafo.



| Armatuur Type | Lamp Type | Fitting |
|-----------------------|------------------|---------|
| TANGO 07/07 QPAR16 | QPAR16 35/40/50W | GU10 |
| TANGO 07/07 QPAR16-SI | QPAR16 35/40/50W | GU10 |

TANGO 07/10


Uitvoering voor een keramische lamp van 20W.
Reflectortypes:
-F = Flood, ca. 34°
-M = Medium, ca. 20°
-S = Spot, ca. 9°



| Armatuur Type | Lamp Type | Fitting |
|---------------------------|--------------|---------|
| TANGO 07/10 HIT-TC20-F | CDM-TC-CE20W | PGj5 |
| TANGO 07/10 HIT-TC20-F-SI | CDM-TC-CE20W | PGj5 |
| TANGO 07/10 HIT-TC20-M | CDM-TC-CE20W | PGj5 |
| TANGO 07/10 HIT-TC20-M-SI | CDM-TC-CE20W | PGj5 |
| TANGO 07/10 HIT-TC20-S | CDM-TC-CE20W | PGj5 |
| TANGO 07/10 HIT-TC20-S-SI | CDM-TC-CE20W | PGj5 |

TANGO 07/13

Uitvoering voor keramische lampen CDMT van 35 en 70W,
Reflectortypes:
-F = Flood, ca. 36°
-M = Medium, ca. 24°
-S = Spot, ca. 12°



| Armatuur Type | Lamp Type | Fitting |
|-------------------------|-----------|---------|
| TANGO 07/13 HIT-35-F | CDMT-35W | G12 |
| TANGO 07/13 HIT-35-F-SI | CDMT-35W | G12 |
| TANGO 07/13 HIT-35-M | CDMT-35W | G12 |
| TANGO 07/13 HIT-35-M-SI | CDMT-35W | G12 |
| TANGO 07/13 HIT-35-S | CDMT-35W | G12 |
| TANGO 07/13 HIT-35-S-SI | CDMT-35W | G12 |
| TANGO 07/13 HIT-70-F | CDMT-70W | G12 |
| TANGO 07/13 HIT-70-F-SI | CDMT-70W | G12 |
| TANGO 07/13 HIT-70-M | CDMT-70W | G12 |
| TANGO 07/13 HIT-70-M-SI | CDMT-70W | G12 |
| TANGO 07/13 HIT-70-S | CDMT-70W | G12 |
| TANGO 07/13 HIT-70-S-SI | CDMT-70W | G12 |

De TANGO-07/13 is tevens leverbaar in uitvoeringen voor keramische lampen CDM-TC (G8,5) van 20, 35 en 70W en HIPAR111 lampen (GX8,5) van 35 en 70W.

Toebehoren:

Kleurfilters en honingraatroosters: zie pag. 8-47

